










































































































FURNIKA



| 2016

 01 10.01.70.X/CLIP	 01 10.01.24.XY/30	 01 10.01.24.XY/60	 02 10.01.35.XY	 02 10.01.06.XY/W	 02 10.01.70.XY	 03 10.01.68.XY	 03 10.01.58.XY	 03 10.01.64.XY	 04 10.01.45.XY	 04 10.01.44.XY	 04 10.01.37.XY	 04 10.01.38.XY	 04 10.01.55.XY	 04 10.01.54.XY
 05 10.01.48.XY	 05 10.01.50.XY	 05 10.01.53.XY	 06 10.01.52.XY	 06 10.01.20.XY/W	 06 10.01.20.XY/F	 07 10.01.36.XY/MM	 07 10.01.36.XY	 07 10.01.65.XY	 08 10.01.78.XY	 09 10.01.77.XY	 09 10.01.72.XY	 10 10.01.75.XY	 11 10.01.20.21/22F	 11 10.07.04
 12 10.01.30.XY	 12 10.01.22.XY	 12 10.01.76.XY	 13 10.01.39.XY	 13 10.01.46.XY	 13 10.01.57.XY	 14 10.01.56.XY	 14 10.01.60.XY	 14 10.01.32.XY	 15 10.02.01.XY	 15 10.02.02.XY	 15 10.02.03.XY	 16 10.02.07.XY/2S	 16 10.02.07.XY/3S	 16 10.01.51.XY/3S
 17 10.01.19.XY	 17 10.01.25.XY/2S	 17 10.01.25.XY/3S	 18 10.01.25.XY/2S/300	 18 10.01.25.XY/3S/300	 18 10.01.05.XY	 19 10.01.28.XY/200/W	 19 10.01.28.XY	 19 10.01.26.XY/200	 20 10.01.26.XY/200W	 20 10.01.26.XY/200WM	 20 10.01.26.X/W	 21 10.01.26.XY	 21 10.01.40.XY	 21 10.01.06.XY
 22 10.01.27.XY	 22 10.01.33.XY	 22 10.01.33.XY/2H	 23 10.01.42.XY	 23 10.01.41.XY	 23 10.01.59.XY	 24 10.01.34.XY	 25 10.01.81.XY	 26 10.01.80.XY	 27 10.01.43.XY	 28 10.07.01.XY	 29 10.01.66.XY/D	 29 10.01.67.XY/D	 30 10.01.62.XY/D	 30 10.01.61.XY/S
 31 10.05.11/D	 31 10.05.11/M	 31 10.05.11/PIR	 32 20.04.02.X/mini	 32 20.04.02	 32 10.05.14	 33 10.05.06/CH	 33 10.06.02	 33 10.06.01/3	 34 10.04.15.X	 34 10.05.10	 34 10.05.09/CW	 35 20.04.01/IP44 F	 36 20.04.16/230V	 37 10.04.04/20W
 38 10.04.01/2,4W	 39 10.04.03/15W	 39 10.04.03/30W	 40 20.04.09	 41 10.04.05/RGB2K	 41 10.04.05	 41 10.04.06	 42 10.04.07	 43 10.05.12.XY	 43 10.05.04/4RGB	 43 10.05.04/9RGB	 43 10.05.04/4RGB	 44 10.05.13.X	 44 10.01.74.XY	 44 10.01.74.XY

ANNA — nazwa produktu/product name/produktname/название продукта

10.01.01.XY

indeks/index/
index/индекс



Kolor obudowy / HOUSING color / gehäusefarbe / цвет корпуса:

- transparentny / transparent / transparente /прозрачный 透明
- chrom / chrome / chrom /хром 镀铬
- aluminium / aluminium / aluminium /алюминий 铝色
- inox /inox /inox /inox 不锈钢拉丝
- biały / white / weiß / белый 白色
- biały opal / white opal /opal weiss/белый опал 乳白
- satyna / satin / nickel mat /атласа 镍拉丝
- złoto / gold / gold /золото 金色
- czarny / black / schwarz / черный 黑色

Kolor światła / light color / lichtfarbe / цвет света:

- biały zimny / cold white / kaltweiß/холодный белый 正白光
- biały ciepły / warm white / warmweiß /теплый белый 暖白光
- niebieski / blue/ blau /синий 蓝光
- zielony / green / grün /зеленый 绿光
- czerwony / red / rot /красный 红光
- żółty / yellow / gelb /желтый 黄光
- rgb RGB全彩
- biały 4200K/white 4200K/ weiß 4200K/белый 4200K 自然白光



Zasilanie[V] / Power supply [V] / Spannung [V] / питание [V] 电源



Liczba diód LED/ moc [W] // LED pcs. / Power [W] // Anzahl der LEDs [st.] / Leistung [W] // количество LED диодов / мощность [W] LED数量及功率



Długość kabla [m]/ wtyczka LED mini // Cable length [m] / Mini-LED Plug // Kabellänge [m] / Mini-LED Stecker // длина кабеля [m]/ LED灯用电线长度及类型




Moc transformatora [W] / Transformer power [W] / Netztrafo Leistung [W] / мощность трансформатора [W] 变压器功率



Moc dopuszczalna obciążenia wyłącznika [W] / Switch max. power [W] / Endschalter max Belastung [W] / максимально допустимая мощность [W] 开关及最大负载功率



Długość kabla [m] / wtyczka sieciowa 230V // Cable length [m]/230V AC Plug //Kabellänge [m] /230V AC Plug // длина кабеля [m] / 230V AC вилку 230v交流用电源线



Strumień świetlny / luminous flux / Lichtstrom / мощность потока 光通量

IP20

IP44

IP65

IP67

RCD



Produkty spełniają wymagania wg zastosowania/
The products meet the requirements for use/
Die Produkte erfüllen die Anforderungen für den Einsatz/
Изделия соответствуют требованиям для использования
产品满足的防水防尘等级要求

Zarejestrowany wzór wspólnotowy /Registered Community design /Gemeinschaftsgeschmacksmusters
/зарегистрировано дизайн Сообщества

PL - Katalog zawiera zdjęcia i opisy które stanowią informację handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.




EN - The catalog contain photos and descriptions which constitute commercial information and they do not constitute a commercial offer within the law meaning.

DE - Änderungen in Programm, Material, Ausführungen, Farben, Abmessungen und drucktechnisch bedingen Farbabweichungen bleiben vorbehalten

RU - Каталог содержит фотографии, технические описания и др. характеристики продуктов. В свете права каталог не является коммерческим предложением



CLIP - ELLI/ANNA/AGNES

10.01.70.X/CLIP X: 1 ● 2 ○





ANNA /IP44

10.01.24.XY/30 X: 1 ● 2 ○ Y: 1 ○ 2 ●



ANNA 60 /IP44

10.01.24.XY/60 X: 1 ● 2 ○ Y: 1 ○ 2 ●



AGNES /IP44

10.01.35.XY X: 1 ● 2 ○ Y: 1 ○ 2 ○

- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E



ELLI /IP44

10.01.70.XY X: 1 ● 2 ○ Y: 1 ○ 8 ○








- A++
- A+**
- A
- B
- C
- D
- E



GAMA 2

10.01.06.XY/W X: 2 ● Y: 1 ○ 2 ○

- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E



BRITA

10.01.68.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7

- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E



STELLA

10.01.58.XY X: 1 2 Y: 1 2








- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E



ROBO 1

10.01.64.XY X: 1 2 Y: 1 2

- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E



12V DC 3,0W 136Lm 2m IP20 III EAC

12V DC 3,35W 193Lm 2m IP20 III EAC

12V DC 6,7W 385Lm RCD 2m IP20 EAC III

12V DC 3,35W 193Lm RCD 2m IP20 EAC III

ELIPSA 1 /IP44

10.01.45.XY X: 1 ● 2 ○ 4 ○ 8 ● Y: 1 ○ 2 ○ 8 ○





DOMI 1 /IP23/IP44

10.01.37.XY X: 1 ● 2 ○ 4 ○ 8 ● Y: 1 ○ 2 ○ 8 ○





SLIM 1 /IP44


10.01.55.XY X: 2 ● Y: 1 ○ 2 ○ 8 ○





ELIPSA 1
10.01.45.XY





DOMI 1
10.01.37.XY




SLIM 1
10.01.55.XY



ELIPSA 2
10.01.44.XY



DOMI 2
10.01.38.XY





SLIM 2
10.01.54.XY





NIKKA

10.01.48.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8





NIKKA MOVEMENT

10.01.50.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8



NIKKA PIR

10.01.53.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8





NEO 2

10.01.52.XY X: 2 Y: 1 2 3 7



- A++
- A+
- A
- B
- C
- D
- E





12V DC, 16 LED, 1.2W, RGB 9 LED, 2.16W, 2m, 92 lm, 90 lm, III, EAC

SQUERE 2

10.01.20.XY X: 2 Y: 1 2 3 7



- A++
- A+
- A
- B
- C
- D
- E





12V DC, 16 LED, 1.2W, RGB 9 LED, 2.16W, 2m, 92 lm, 90 lm, III, EAC

SQUERE 2S

10.01.20.XY/F X: 2 Y: 1 2 3 7



- A++
- A+
- A
- B
- C
- D
- E



12V DC, 16 LED, 1.2W, RGB 9 LED, 2.16W, 2m, 92 lm, 90 lm, III, EAC

LENA MASTER SWITCH

10.01.36.XY/WM X: 2 4 8 Y: 1 2 8











LENA

10.01.36.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8




OVO

10.01.65.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8




OVO DY

10.01.65.XY/DY X: 2 4 8 Y: 1 2 8










OVO DYM

10.01.65.XY/DYM X: 2 4 8 Y: 1 2 8



SPACE

10.01.78.XY X: 2 8 Y: 1 2



QUAD

10.01.77.XY X: 2 8 Y: 1 2









MAYA

10.01.72.XY X: 1 2 Y: 1 2






MAYA DY

10.01.72.XY/DY X: 1 2 Y: 1 2





KOLOS LED / IP44

10.01.75.XY X: 1 ● 2 ○ Y: 1 ○ 8 ○






ROUND

10.01.17.XY X: 1 ● 2 ○ 3 ● Y: 1 ○ 2 ●



ROUND DY

10.01.17.XY/D X: 1 ● 2 ○ 3 ● Y: 1 ○ 2 ●



SQUERE 2F / CW/WW

10.01.20.21/22F

- A++
- A+**
- A
- B
- C
- D
- E










TAPE LED CW/WW

10.03.13



CONTROLLER FUNCTION CW/WW




10.07.04



FLASH

10.01.30.XY X: 2 ● Y: 1 ○





A++



POINT

10.01.22.XY X: 2 ● Y: 1 ○ 2 ●





A++



MINI POINT

10.01.76.XY X: 2 ● Y: 8 ○

A++



ETA

10.01.39.XY X: 1 2 4 8 Y: 1 2











BUTTERFLY

10.01.46.XY X: 1 2 4 8 Y: 1 2



LEG H

10.01.57.XY X: 1 2 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7



LEG HC

10.01.56.XY X: 1 2 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7
/corner to the sofa leg/LED Füß/нога угловая для софы










LEG P25

10.01.60.XY X: 1 2 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7
/leg straight to the sofa/ LED Füß/нога для софы



LEG P50/ LEG L

X: 1 2 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7
/corner to the sofa leg/LED Füß/нога угловая для софы



ZETA

10.02.01.XY X: 3 7 Y: 1 2 3 4 5 6 7

- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E



ZETA LINE

10.02.02.XY X: 0 2 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7

- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E










ZETA GLASLINE

10.02.03.XY X: 0 2 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7

- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E



Xmm -Inne długości na zamówienie /
 Xmm -Other lengths on request /
 Xmm -Andere Längen auf Anfrage /
 Xmm -Иная длина по запросу /
 Xmm -长度可根据客户要求



ZETA S 2S

10.02.07.XY/2S X: 1 ● 2 ○ 4 ○ 8 ● Y: 1 ○ 2 ○ 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ●










ZETA S 3S

10.02.07.XY/3S X: 1 ● 2 ○ 4 ○ 8 ● Y: 1 ○ 2 ○ 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ●




ZETA 3S ZN

10.01.51.XY/3S X: 2 ○ Y: 1 ○ 8 ○ 10.01.51.XY/3S/WM - MASTER



PROFIL DFM


10.01.19.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7



X mm -Inne długości na zamówienie /
 X mm -Other lengths on request /
 X mm -Andere Längen auf Anfrage /
 X mm -Инная длина по запросу /
 X mm -长度可根据客户要求









GAMA 2S 60mm

10.01.25.XY/2s X: 0 2 Y: 1 2 7



GAMA 3S 60mm


10.01.25.XY/3s X: 0 2 Y: 1 2 7



GAMA 2S 300mm

10.01.25.XY/2s/300 X: 0 1 2 Y: 1 2 7


- A**
- A*
- A**
- B
- C
- D
- E



GAMA 3S 300mm

10.01.25.XY/3s/300 X: 0 1 2 Y: 1 2 7

- A**
- A*
- A**
- B
- C
- D
- E









PROFIL TETA

10.01.05.XY X: 0 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7




X mm -Inne długości na zamówienie /
 X mm -Other lengths on request /
 X mm -Andere Längen auf Anfrage /
 X mm -Иная длина по запросу /
 -长度可根据客户要求



TAU SWITCH

10.01.28.XY/200/W X: 2 Y: 1 2 7 /TAU switch /TAU Hauptschalter /TAU с выкл. Сенсорным

- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E



Xmm -Inne długości na zamówienie /
Xmm -Other lengths on request /
Xmm -Andere Längen auf Anfrage /
Xmm -Иная длина по запросу /
Xmm -长度可根据客户要求

TAU

10.01.28.XY X: 2 Y: 1 2 7

- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E












Xmm -Inne długości na zamówienie /
Xmm -Other lengths on request /
Xmm -Andere Längen auf Anfrage /
Xmm -Иная длина по запросу /
Xmm -长度可根据客户要求

OMEGA 200mm

10.01.26.XY/200 X: 2 Y: 1 2 7



- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E



OMEGA SWITCH 200mm

10.01.26.XY/200W X: 2 Y: 1 /Omega switch /Omega Hauptschalter / Omega мастер с выключателем/




- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E



OMEGA SWITCH MASTER 200mm



10.01.26.XY/200WM X: 2 Y: 1 /Omega Master switch /Omega Master mit Schalter / Omega мастер с выключателем/

- A++
- A+
- A**
- B
- C
- D
- E




OMEGA SWITCH

10.01.26.X/W X: 2 /Omega switch /Omega Hauptschalter / Omega выключатель/



PROFIL OMEGA

10.01.26.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7



Xmm -Inne długości na zamówienie /
 Xmm -Other lengths on request /
 Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
 Xmm-Инная длина по запросу/
 Xmm-长度可根据客户要求

PROFIL LM

10.01.40.XY X: 1 2 4 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7









Xmm -Inne długości na zamówienie /
 Xmm -Other lengths on request /
 Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
 Xmm-Инная длина по запросу/
 Xmm-长度可根据客户要求

PROFIL GAMA

10.01.06.XY X: 2 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7



Xmm -Inne długości na zamówienie /
 Xmm -Other lengths on request /
 Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
 Xmm-Инная длина по запросу/
 Xmm-长度可根据客户要求





PROFIL LAMBDA

10.01.27.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7



X mm -Inne długości na zamówienie /
 X mm -Other lengths on request /
 X mm -Andere Längen auf Anfrage /
 X mm -Инная длина по запросу/
 X mm -长度可根据客户要求





PROFIL AP

10.01.33.XY Y: 1 2 3 4 5 6 7

Kolory na zamówienie /
 Colors on request /
 Farben auf Anfrage /
 цвета по запросу/



X mm -Inne długości na zamówienie /
 X mm -Other lengths on request /
 X mm -Andere Längen auf Anfrage /
 X mm -Инная длина по запросу/
 X mm -长度可根据客户要求





PROFIL AP 2H

10.01.33.XY/2H Y: 1 2 3 4 5 6 7

Kolory na zamówienie /
 Colors on request /
 Farben auf Anfrage /
 цвета по запросу/




X mm -Inne długości na zamówienie /
 X mm -Other lengths on request /
 X mm -Andere Längen auf Anfrage /
 X mm -Инная длина по запросу/
 X mm -长度可根据客户要求



PROFIL KWADRO

10.01.42.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7









PROFIL RONDO

10.01.41.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7



PROFIL 10x5

10.01.59.XY X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7



PROFIL 10x10

10.01.34.XY X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7








PROFIL 15x15

10.01.13.XY X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7





PROFIL 15x50

10.01.14.XY X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7





PROFIL PI 29x19

10.01.81.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7







PROFIL XI 16x7

10.01.82.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7



PROFIL FRAME 22x16

10.01.80.XY X: 2 Y: 1 2 7 /Profil rama 22x16 /Profilrahmen 22x16/ Профиль рамы 22x16








Xmm -Inne długości na zamówienie /
 Xmm -Other lengths on request /
 Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
 Xmm-Иная длина по запросу/
 Xmm-长度可根据客户要求



PROFIL KT







10.01.43.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7



X mm -Inne długości na zamówienie /
 Xmm -Other lengths on request /
 Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
 Xmm-Иная длина по запросу/
 Xmm-长度可根据客户要求

Ø7-12mm





X mm -Inne długości na zamówienie /
 X mm -Other lengths on request /
 X mm -Andere Längen auf Anfrage /
 X mm -Инная длина по запросу /
 X mm -长度可根据客户要求





PROFIL D 16x30

10.01.66.XY/D/PIR X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7
 10.01.66.XY/D





Xmm -Inne długości na zamówienie /
 Xmm -Other lengths on request /
 Xmm -Andere Längen auf Anfrage /
 Xmm -Инная длина по запросу /
 Xmm -长度可根据客户要求




PROFIL STEEL D

10.01.67.XY/D X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7








RONDO D

10.01.62.XY/D X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7



RONDO S

10.01.61.XY/S X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7



SWITCH FOR DOOR

10.05.11/D /switch for door / Schalter für Türe/ выключатель для передвижных дверей












SWITCH FOR DOOR

10.05.11/M 'switch for door / Schalter für Türe/ выключатель для передвижных дверей



SWITCH PIR

10.05.11/PIR /switch PIR / Schalter PIR/ выключатель PIR



SWITCH MINI

20.04.02.X/mini X: 4  8  /switch mini furniture/ Möbel Minischalter/
переключения мини мебели



SWITCH / SWITCH /IP44

/Switch/ Schalter/ выключатель








20.04.02



20.04.02/IP44

SWITCH FI 22

10.05.14 /Switch/ Schalter/ выключатель



TOUCH DIMMABLE DIMMER

Touch dimmable switch DIMMER / Berührungsschalter dimmer / выключатель с опцией стемнения



10.05.06/W

10.05.06/CH

SWITCH WITH MOTION SENSOR

10.06.02 /switch with motion sensor/LED Sensorschalter/выключатель с датчиком движения








TOUCH SWITCH

10.06.01/1




10.06.01/3



TOUCH DIMMABLE DIMMER

10.04.15.X X: 8 ●



TOUCH SWITCH FOR CHIPBOARD WITH DIMMER FUNCTION









10.05.10 /Touch dimmable switch for chipboard 10-25/Berührungsschalter für Holz 10-25 /
выключатель э/м для плит 10-25



TOUCH SWITCH FOR MIRROR

Touch switch for mirror /Berührungsschalter für Spiegel/ выключатель э/м для зеркала

10.05.09/CW Y: 1○/1○ ON/OFF
10.05.09/CW/DIM Y: 1○/1○ ○ ON/OFF
10.05.09 Y: 3●/4● ON/OFF



SOCKET WITH SWITCH /IP44

20.04.01/IP44 F /Socket with switch IP44 / Steckdose mit Schalter IP44/ гнездо с выключателем IP44








SOCKET WITH SWITCH

20.04.01 / F /Socket with switch / Steckdose mit Schalter / гнездо с выключателем



SOCKET WITH SWITCH /IP44

20.04.01/IP44 S /Socket with switch IP44 / Steckdose mit Schalter IP44/ гнездо с выключателем IP44



SOCKET WITH SWITCH

20.04.01/S /Socket with switch / Steckdose mit Schalter / гнездо с выключателем



EUROBOX 3

20.04.19/230V
20.04.19/230V/ALU








EUROBOX 2/ALU

20.04.16/230V /ALU
20.04.16/12V LED / ALU
20.04.16/12V HALOGEN / ALU



EUROBOX 2

20.04.16/230V
20.04.16/12V LED
20.04.16/12V HALOGEN



LED DRIVER (WATERPROOF)

10.04.04/20W /LED driver /LED Trafo /(waterproof)/адаптер LED
10.04.04/30W водооодпорный



LED DRIVER /IP23 /IP44



10.04.04/8W/IP23



10.04.04/8W/IP44








LED DRIVER /IP23 /IP44



10.04.04/15W/IP23




10.04.04/15W/IP44




LED DRIVER

10.04.01/2,4W /LED driver /LED Trafo/адаптер монтажный
 10.04.01/5W
 10.04.01/6W







LED DRIVER

10.04.01/15W /LED driver /LED Trafo/адаптер монтажный
 10.04.01/36W



LED DRIVER

10.04.03/6W /LED driver /LED Trafo/адаптер монтажный



LED DRIVER

10.04.03/8W /LED driver /LED Trafo/адаптер монтажный










LED DRIVER

10.04.03/15W /LED driver /LED Trafo /адаптер монтажный







LED DRIVER

10.04.03/30W /LED driver /LED Trafo/адаптер монтажный






ZASILACZ LED

10.04.03/50W /LED driver /LED Trafo/адаптер монтажный






ELECTRONIC TRANSFORMER 60W-TUV

20.04.09 Electronic transformer 60W-TUV / Elektrotrafo 60W-TUV / электронный трансформатор 60W-TUV





ELECTRONIC TRANSFORMER 105W-TUV

20.04.10 Electronic transformer 105W-TUV / Elektrotrafo 105W-TUV / электронный трансформатор 105W-TUV






RGB LED CONTROLLER IR 2xCHANNEL

10.04.05/RGB2K RGB Controller IR 2K / Trafo mit Steuerung / Контролер LED 2- канальный






RGB LED CONTROLLER IR

10.04.05 /RGB LED controller IR/Led Stecker Trafo mit Steuerung IR/ RGB LED Контролер IR





MINI RGB LED CONTROLLER

10.04.06 /MINI RGB LED controller /MINI Led Stecker Trafo mit Steuerung / MINI RGB LED Контролер



RF REMOTE DIMMER SWITCH - RF101



10.04.08



12V_{DC} / 36W
24V_{DC} / 72W
MAX 3A
EAC

PANEL RGB



10.04.07



12-24V_{DC}
MAX 4A/CH
EAC

LED DRIVER+DIMMABLE SWITCH DIMMER

10.07.05 / Zasilacz sieciowy LED+Ściemniacz/LED Trafo + LED Funk Dimmer /
адаптер сетевой (система управления питанием)+выключатель с опцией стемнения



12V_{DC}
MAX 12W
MAX 1A
4m
III
EAC

WATCH FOR MIRROR

10.05.12.XY X: 8 ● Y: 1 ○ 3 ● /mirror watch/Spiegeluhr/Часы для зеркала



widok dzien/miesiac

view day / month //
anzeigen Tag / Monat //
смотреть день / месяц //

显示: 日/月

widok rok



year view //
Jahr Ansicht //
Просмотр года //

显示: 年份

widok godzina



view hours //
anzeigen Stunden //
просмотреть часов //

显示: 小时




RGB CONNECTOR WITH 4 SOCKETS

10.05.04/4RGB /Connector with „4” sockets low voltage RGB / RGB „4” Verteiler/
распределитель(мини-конектор)LED RGB





RGB CONNECTOR WITH 9 SOCKET S

10.05.04/9RGB /Connector with „9” sockets low voltage RGB / RGB „9” Verteiler/
распределитель(мини-конектор)LED RGB





LED CONNECTOR WITH 3,6,10 SOCKETS

10.05.05/10LED /Connector with „3,6,10” sockets low voltage LED / LED Verteiler „3”, „6”, „10” /
распределитель(мини-конектор)LED





LED EXTENSION CABLE

10.05.08/2m /LED extension cable / LED Ausweitung / удлинитель LED






USB CHARGER

10.05.13.X X: 2 4 8 /USB Charger / USB-Ladegerät / USB зарядное устройство



LILI

10.01.74.XY X: 4 8 Y: 1 0



LED FLEX/BLE TAPE

2835-IP23-8mm-100led/5m 8W



2835-IP23-8mm-300LED/5m-24W-SILICON



2835-IP23-8mm-600LED/5m-48W




3014-IP23-8mm-300LED/5m 36W



3014-IP23-8mm-600LED/5m 72W



5050-IP23-8mm-300LED/5m 72W



5630-IP23-8mm-300LED/5m 120W



2835-IP65-8mm-WATERPROOF-300LED/5m 24W-SILICON




RGB-5050-IP23-8mm-150LED/5m 36W




RGB-5050-IP65-10mm-WATERPROOF-150LED/5m 36W-SILICON



RGB-5050-IP23-8mm-300LED/5m 72W



 FURNIKA Sp. z o.o. S.K.
ul.Przemysłowa 11,
48-200 Prudnik, POLAND
NIP 7551930589

 +48 77 544 91 28

 +48 77 544 91 29

 info@furnika.pl

 www.furnika.pl