
furnika

2022

Objaśnienia-spis obrazkowy / Explanations-picture index / Erklärungen-bild index / Объяснения-содержание в картинках



nazwa produktu/product name/produktname/название продукта


produkt Furnika / Furnika product / produkt Furnika / Фурниковый продукт


numer strony / page number / seitennummer / номер страницы


indeks/index/ index/индекс

Nowe produkty / New products / Neue producte / Новые продукты - 2022

























































































































Spis obrazkowy / Picture index / Bild Index / содержание в картинках

TV LIFT 600	BLUETOOTH	ANNA N 300 /IP44	ANNA N 600 /IP44	ELLI /IP44	ALA2 300 /IP44	ALA2 400 /IP44	ALA2 500 /IP44	ALA2 600 /IP44	ALA2 800 /IP44	FILA	IDA 400	IDA 600	IDA 900	IDA 1100
 01	 02	 03	 03	 04	 04	 04	 04	 04	 04	 05	 05	 05	 05	 06
10.10.10	10.04.09.XY	10.01.24.XY/30/N	10.01.24.XY/60/N	10.01.70.XY	10.01.94.XY/30	10.01.94.XY/40	10.01.94.XY/50	10.01.94.XY/60	10.01.94.XY/80	10.01.131.XY	10.01.105.XY/40	10.01.105.XY/60	10.01.105.XY/90	10.01.105.XY/110
BRITA	CELINA	STELLA 335	STELLA 635	GAMA 2	LINEA	ELIPSA 2 /IP44	ELIPSA 1/IP44	MIA	ALICE	KITCHEN SET	NIKKA SWITCH	NIKKA MOV	NIKKA PIR	NIKKA DOOR
 06	 06	 07	 07	 07	 07	 08	 08	 08	 08	 09	 11	 11	 11	 12
10.01.68.XY	10.01.107.XY	10.01.58.XY	10.01.58.XY/635	10.01.06.XY	10.01.90.XY	10.01.44.XY	10.01.45.XY	10.01.130.XY	10.01.96.XY	10.01.125.XY	10.01.48.XY	10.01.50.XY	10.01.53.XY	10.01.101.XY
NEO2	SQUERE 2	SQUERE 2S	LENA	LENA MASTER	LENA II	LENA II USB	OVO	OVO DY	OVO DYM	JUNO MOV	JUNO	DOMINO	MAYA	MAYA H/2m
 12	 12	 12	 13	 13	 13	 13	 14	 14	 14	15	15	15	16	16
10.01.52.XY	10.01.20.XY	10.01.20.XY/S	10.01.36.XY	10.01.36.XY/WM	10.01.99.XY	10.01.99.XY/USB	10.01.65.XY	10.01.65.XY/DY	10.01.65.XY/DYM	10.01.106.XY/MOV	10.01.106.XY	10.01.102.XY	10.01.72.XY	10.01.72.XY/H/2m
MAYA H	MAYA DY	FLASH	POINT	BIG POINT	MINI LENS	MINI POINT	QUAD	QUAD 2	SPACE	SPACE 2	ADA	SILKA USB	SILKA	SILKA COM
16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	19	20	21
10.01.72.XY/H	10.01.72.XY/DY	10.01.30.XY	10.01.22.XY	10.01.86.XY	10.01.112.XY	10.01.76.XY	10.01.77.XY	10.01.79.XY	10.01.78.XY	10.01.83.XY	10.01.84.XY	10.01.115.XY/USB	10.01.115.XY	10.01.115.XY/COM
MAYA COM	FLEXI Q	FLEXI H	FLEXI RH	FLEXI R	FLEXI2Q USB-C	FLEXI2Q	FLEXI2R USB-C	FLEXI2R	ETA	BUTTERFLY	GABI Q	GABI Q-P	GABI R	GABI R/USB
22	23	23	23	24	25	25	26	26	27	27	27	28	28	28
10.01.134.XY	10.01.92.XY	10.01.104.XY/H	10.01.104.XY/RH	10.01.91.XY	10.01.170.XY/USB-C	10.01.170.XY	10.01.171.XY/USB-C	10.01.171.XY	10.01.39.XY	10.01.46.XY	10.01.87.XY	10.01.87.XY/Q/P	10.01.88.XY	10.01.88.XY/USB
COMA	INLINE	INLINE-L	KINKIET	PEAK	COMA COM	WIRELESS CHARGER	WIRELESS CHARGER	WIRELESS CHARGER POD	USB /T CHARGER	USB CHARGER	USB /R CHARGER	USB CHARGER A-C	DOUBLE USB SWITCH	USB-SWITCH
29	29	29	30	30	30	31	31	32	32	33	33	33	34	34
10.01.109.XY	10.01.111.XY	10.01.110.XY	10.01.153.XY	10.01.114.XY	10.01.144.XY	10.05.13/FWC-1000	10.05.13/FWC-1100	10.05.13.X/FWC-1200	10.05.13.X/T	10.05.13.X	10.05.13.X/R	10.05.13.X/A-C	10.05.25.X	10.05.18.X
LILI USB	LEG L	LEG P25	LEG P50	LEG HC	LEG H	NEON 8x15 FLEX	NEON 5x13 FLEX	TOUCH SWITCH FP	ZETA	ZETA LINE	ZETA GLASLINE	ZETA S 2S	ZETA S 3S	ZETA 3S ZN
34	35	35	35	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38
10.01.74.XY	10.01.32.XY	10.01.60.XY	10.01.31.XY	10.01.56.XY	10.01.57.XY	10.01.89.XY/G/8x15	10.01.89.XY/G/5x13	10.07.07.X	10.02.01.XY	10.02.02.XY	10.02.03.XY	10.02.07.XY/2S	10.02.07.XY/3S	10.01.51.XY/3S

PROFILE DFM



39

10.01.19.XY

GAMA 2S 60mm



39

10.01.25.XY/2S


GAMA 3S 60mm



39

10.01.25.XY/3S


GAMA 2S 300mm



40

10.01.25.XY/2S/300

GAMA 3S 300mm



40

10.01.25.XY/3S/300


PROFIL TETA



40

10.01.05.XY


TAU SWITCH



41

10.01.28.XY/200/W

TAU



41

10.01.28.XY

OMEGA 200



41

10.01.26.XY/200


OMEGA SWITCH 200mm



42

10.01.26.XY/200W

OMEGA SWITCH MASTER 200mm



42

10.01.26.XY/200WM


OMEGA SWITCH



42

10.01.26.X/W


PROFILE OMEGA



43

10.01.26.XY


PROFILE LM



43

10.01.40.XY


PROFIL MIRROR



43

10.01.100.XY


PROFILE LAMBDA



44

10.01.27.XY


PROFILE AP



44

10.01.33.XY


PROFILE AP2H



44

10.01.33.XY/2H


PROFILE KWADRO



45

10.01.42.XY


PROFILE RONDO



45

10.01.41.XY


PROFILE 10x5



45

10.01.59.XY


PROFILE 10x10



46

10.01.34.XY

PROFILE 15x15



46

10.01.13.XY

PROFILE 15x50



46

10.01.14.XY


QUAD-C



47

10.01.133.XY


PROFILE PI 29x15



47

10.01.81.XY/29x15


PROFILE XI 16x7



47

10.01.82.XY


PROFIL D 15x27



48

10.01.66.XY/D

PROFIL GAMA



48

10.01.06.XY


PROFIL 10x20



48

10.01.124.XY


RONDO D



49

10.01.62.XY/D

RONDO S



49

10.01.61.XY/S

BULB



50

10.01.143.XY

POLA S



50

10.01.97.XY


POLA M



50

10.01.98.XY

SWITCH 4LED FOR MIRROR



51

10.05.09/4LED

SWITCH FOR CHIPBOARD



51

10.05.10


SWITCH FOR MIRROR



51

10.05.09

SWITCH STICK



51

10.04.15.X

SWITCH MINI

Ø15



52

20.04.02.X/mini

SWITCH

Ø20



52

20.04.02

SWITCH IP44


Ø20



52

20.04.02/IP44

SWITCH FI 22



52

10.05.14/12V

SWITCH FOR DOOR



53

10.05.11/D

SWITCH FOR MOVEMENT



53

10.05.11/M.

SWITCH PIR



53

10.05.11/PIR

BED SWITCH M



54

10.05.16.X/M.


BED SWITCH L



54

10.05.16.X/L

BED SWITCH DUO



54

10.05.16.X/DUO

DUO SWITCH NORMAL



55

10.07.08/NORMAL

DUO SWITCH PIR



56

10.07.08/PIR/DOOR

SWITCH WITH DIMMER



57

10.05.06/CH

SWITCH WITH MOTION SENSOR



57

10.06.02


N battery box



57

10.06.04/N

SWITCH F230 V1T



58

10.06.06/F230V

LED DRIVER IP44 8W

IP44

8W

59

10.04.04/8W/IP44

LED DRIVER IP44 15W

IP44

15W

59

10.04.04/15W/IP44

LED DRIVER IP44 20W

IP44

20W

59

10.04.04/20W/IP44

LED DRIVER IP44 30W

IP44

30W

60

10.04.04/30W/IP44

LED DRIVER IP44 40W

IP44

40W

60

10.04.04/40W/IP44

IP44 CONNECTOR

IP44

60

10.05.05/2/IP44

LED DRIVER IP20 8W

IP20

8W

61

10.04.03/8W/IP20

LED DRIVER IP20 15W

IP20

15W

61

10.04.03/15W/IP20

LED DRIVER IP20 30W

IP20

30W

61

10.04.03/30W/IP20

LED DRIVER IP20 40W

IP20

40W

61

10.04.03/40W/IP20

LED DRIVER IP20 50W

IP20

50W

61

10.04.03/50W/IP20

LED DRIVER IP20 60W

IP20

60W

61

10.04.03/60W/IP20

LED DRIVER EU

6W
15W
36W

62

10.04.01/6W

LED DRIVER UK

6W
15W

62

10.04.01/15W/UK


LED DRIVER US

6W
15W

62

10.04.01/15W/USA


SOCKET WITCH SWITCH



63

20.04.01/IP44 F


SOCKET WITCH SWITCH



63

20.04.01/F

MINI BOX 12V



64

20.05.16.X/6W

MINI BOX 230V



64

20.05.17.X/230V


TAPE ARGB



65

10.05.53/ARGB

GM I 233



66

10.01.160.XY/233

STAR LED



67

10.01.85.XY


ROUND



67

10.01.17.XY

ROUND DY



67

10.01.17.XY/DY

KOLOS LED



67

10.01.75.XY

RF SENDER PIR



68

10.04.20.X/PIR

RF SENDER TOUCH



68

10.04.20.X/TOUCH

RGB CONTROLLER IR2x



69

10.04.05/2RGB2K

RGB CONTROLLER IR



69

10.04.05

MINI RGB CONTROLLER



69

10.04.06

RF101 DIMMER SWITCH



70

10.04.08

PANEL RGB



70

10.04.07

LED DRIVER + DIMMER



70

10.07.05


WATCH FOR MIRROR



71

10.05.12.XY

WATCH FOR MIRROR V2



71


10.01.103.XY


ANNA

← nazwa produktu/product name/produktname/название продукта

10.01.01.XY

indeks/index/
index/индекс





Kolor obudowy / HOUSING color / gehausefarbe /цвет корпуса:

- transparentny / transparent / transparente /прозрачный /
- chrom / chrome / chrom /хром /
- aluminium/ aluminium / aluminium /алюминий /
- inox /inox /inox /inox /
- biały / white / weiß / белый /
- biały opal/ white opal /opal weiss /белый опал /
- satyna / satin / nickel mat /атласа
- złoto / gold / gold /золото /
- czarny / black / schwarz / черный /
- czarny/czarny || black/black || schwarz/schwarz || черный/черный ||
- czarny/aluminium || black/aluminium || schwarz/aluminium || черный/алюминий ||
- czarny/chrom || black/chrome || schwarz/chrom || черный/хром ||
- biały/biały || white/white || weiß/weiß || белый/белый ||
- biały/aluminium || white/aluminium || weiß/aluminium || белый/алюминий ||
- biały/chrom || white/chrome || weiß/chrom || белый/хром ||


Kolor swiatla / light color / lichtfarbe /цвет света:

- biały zimny / cold white / kaltweiß /холодный белый
- biały ciepły / warm white / warmweiß /теплый белый
- niebieski / blue/ blau /синий
- zielony / green / grün /зеленый
- czerwony / red / rot /красный
- żółty / yellow / gelb /желтый
- rgb
- biały 4200K/white 4200K/ weiß 4200K/белый 4200K
- różowy / pink/ pink / розовый
- ARGB / ARGB / ARGB / ARGB

Dane techniczne / Specifikations / Technische Daten / технические данные



Zasilanie[V] / Power supply [V] / Spannung [V] / питание [V]




Liczba diód LED/ moc [W] // LED pcs. / Power [W] // Anzahl der LEDs [st.] / Leistung [W] // количество LED диодов / мощность [W]



Długość kabla [m]/ wtyczka LED mini // Cable lenght [m] / Mini-LED Plug // Kabellänge [m] / Mini-LED Stecker // длина кабля [m]/




Moc transformatora [W] / Transformer power [W] / Netztrafo Leistung [W] / мощность трансформатора [W]



Moc dopuszczalna obciążenia wyłącznika [W] / Switch max. power [W] / Endschalter max Belastung [W] / максимально допустимая мощность [W]



Długość kabla [m] / wtyczka sieciowa 230V // Cable lenght [m]/230V AC Plug //Kabellänge [m] /230V AC Plug // длина кабеля [m] / 230V AC вилку



Strumień świetlny / luminous flux / Lichtstrom / мощность потока











Produkty spełniaja wymagania wg zastosowania/
The products meet the requirements for use/
Die Produkte erfüllen die Anforderungen für den Einsatz/
Изделия соответствуют требованиям для использования



Zarejestrowany wzór wspólnotowy /Registered Community design /Gemeinschaftsgeschmacksmusters /зарегистрировано дизайн Сообщества

PL - Katalog zawiera zdjęcia i opisy które stanowią informację handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.
EN - The catalog contain photos and descriptions which constitute commercial information and they do not constitute a commercial offer within the law meaning.
DE - Änderungen in Programm, Material, Ausführungen, Farben, Abmessungen und drucktechnisch bedingen Farbabweichungen bleiben vorbehalten
RU - Каталог содержит фотографии, технические описания и др. характеристики продуктов. В свете права каталог не является коммерческим предложением

10.10.10













RF 433MHz
IP20
IN : 100-240VAC; MAX 52,2W
for TV: 42"
MAX Load: 60kg


74
135
109
90


35
170
35
260
210
30
430
400
100
748.5
738.5
260
140

BLUETOOTH

10.04.09.X X: 0◯ 8●



Match the light
to your mood
with **Furnika LED.**




iOS
Android






MANUAL - BLUETOOTH




CLIP - ELLI/ANNA/AGNES/ ALA

10.01.70.X/CLIP X: 1 2









ANNA N /IP44

10.01.24.XY/30/N X: 1 2 Y: 1 2











ANNA N 60 /IP44

10.01.24.XY/60/N X: 1 2 Y: 1 2











ELLI /IP44

10.01.70.XY X: 1 2 Y: 1 8









AC 230V | 72 LED 5,0W | 0,26 m | IP44 | EAC | TÜV | GS

ALA2 300/400/500/600 IP44

X: 1 2 8 Y: 1 2 8







AC 230V | 0,3m | IP44 | EAC

ALA2 300 /IP44 10.01.94.XY/30 — 2,5W

ALA2 400 /IP44 10.01.94.XY/40 — 3,3W


ALA2 500 /IP44 10.01.94.XY/50 — 4,2W


ALA2 600 /IP44 10.01.94.XY/60 — 5,0W

ALA2 800 IP44

10.01.94.XY/80 X: 1 2 8 Y: 1 2 8








AC 230V | 6,5W | 0,3m | IP44 | EAC


FILA

10.01.131.XY X: 1 8 Y: 8










AC 230V | 4,3W | 0,2m | IP44 | EAC


IDA 400 || IDA 600


10.01.105.XY X: 1 2 Y: 1 2





IDA 400
10.01.105.XY/40







12V DC | 3,5W | 2m

EAC | III

IDA 600
10.01.105.XY/60






12V DC | 5,3W | 2m


EAC | III


IDA 900

10.01.105.XY/90 X: 1 2 Y: 1 2











12V DC | 8,1W | 2m | III | EAC

IDA 1100

10.01.105.XY/110 X: 1 2 Y: 1 2








12V DC | 9,7W | 2m | III | EAC

BRITA

10.01.68.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7









12V DC | 36 LED 3,0W | 2m | IP20 | III | EAC

CELINA

10.01.107.XY X: 4 8 Y: 1 2 8








12V DC | 4,9W | 2m | IP20 | III | EAC


STELLA

10.01.58.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8






STELLA 635
10.01.58.XY/635



12V DC | 6,0W | 2m | IP20 | EAC | III

STELLA
10.01.58.XY




12V DC | 3,0W | 2m | IP20 | EAC | III

LINEA

10.01.90.XY X: 2 Y: 1 2 8








12V DC | 54 LED 5,0W | 2m | IP20 | III | EAC

GAMA 2

10.01.06.XY/W X: 2 Y: 1 2









12V DC | 18 LED 4,32W | 2m | III | EAC

ELIPSA 1 /IP44


10.01.45.XY X: 1 2 4 8 Y: 1 2 8







ELIPSA 1
10.01.45.XY




ELIPSA 2
10.01.44.XY


12V DC | 72 LED 3,0W | 2m | IP44 | III | EAC | RCD

MIA

10.01.130.XY X: 1 8 Y: 8









12V DC | 4,8W | 2m | IP20 | III | EAC

ALICE

10.01.96.XY X: 2 Y: 1 2 8








12V DC | 54 LED 4,76W | 2m | IP20 | III | EAC

10.01.125.XY




12V DC | 11,0 W/m | IP20 | EAC | III


Profil Set
10.01.125.XY/Lmm




Movement
10.01.125.XY/MOV




Movement+USB
10.01.125.XY/MOV/USB





Connector 5
Left with cable
10.01.125.XY/CON5




Connector 6
Right with cable
10.01.125.XY/CON6









Connector 3 - 2m
10.01.125.XY/CON3/2m




Left Connector
10.01.125.XY/LC




Right Connector
10.01.125.XY/RC



Connector 2
10.01.125.XY/CON2




Mounting plate
10.01.125.XY/MP




NIKKA SWITCH

10.01.48.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8









12V DC | 15 LED 1,5W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD

NIKKA MOVEMENT

10.01.50.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8









12V DC | 15 LED 1,5W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD

NIKKA PIR

10.01.53.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8









12V DC | 15 LED 1,5W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD

NIKKA DOOR

10.01.101.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8









12V DC | 15 LED 1,5W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD

NEO 2

10.01.52.XY X: 2 Y: 1 2 3 7 8










12V DC | 16 LED 1,2W | RGB 9 LED 2,16W | 2m | III | EAC

SQUERE 2S

10.01.20.XY/S X: 2 Y: 1 2 3 7 8










12V DC | 16 LED 1,2W | RGB 9 LED 2,16W | 2m | III | EAC

LENA MASTER SWITCH

10.01.36.XY/WM X: 2 4 8 Y: 1 8









12V DC | 4,2W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD

LENA II USB

10.01.99.XY/USB X: 10 11 13 14 Y: 8









12V DC | 2,0W | 2m | IP20 | III | EAC | 5V DC MAX 1A | DRIVER MINIMUM 7,5W

LENA II

10.01.99.XY X: 10 11 13 14 Y: 8









12V DC | 2,0W | 2m | IP20 | III | EAC

OVO

10.01.65.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8










12V DC | 24 LED 2,0W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD

OVO DY

10.01.65.XY/DY X: 2 4 8 Y: 1 2 8










12V DC | 24 LED 2,0W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD

OVO DYM

10.01.65.XY/DYM X: 2 4 8 Y: 1 2 8









12V DC | 24 LED 2,0W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD

JUNO MOVEMENT

10.01.106.XY/MOV X: 2 4 Y: 1 2 8









12V DC | 2,0W | 2m | IP20 | III | EAC

JUNO

10.01.106.XY X: 2 4 Y: 1 2 8









12V DC | 2,0W | 2m | IP20 | III | EAC

DOMINO

10.01.102.XY X: 2 4 8 Y: 8









INPUT CHARGE 5VDC 1A | EAC | IP20 | III


MAYA

10.01.72.XY X: 2 8 Y: 1 2 8










12V DC | POWER LED 1,2W | 2m | IP20 | III | EAC


MAYA H/2m

10.01.72.XY/H/2m X: 2 8 Y: 1 2 8



MAYA H
10.01.72.XY/H







12V DC | POWER LED 1,2W | 2m | 0,10m | IP20 | III | EAC


MAYA DY

10.01.72.XY/DY X: 2 8 Y: 1 2 8











12V DC | POWER LED 1,2W | 2m | IP20 | III | EAC

FLASH

10.01.30.XY X: 2 Y: 1 2 3 8









12V DC | 1 LED 0,6W | 2m | III | EAC

POINT

10.01.22.XY X: 2 Y: 1 2 8









12V DC | 1 LED 0,6W | 2m | III

BIG POINT

10.01.86.XY X: 1 Y: 1 2 8









12V DC | 1 LED 0,6W | 2m | III

MINI LENS

10.01.112.XY X: 2 Y: 1 2 8










12V DC | 0,8W | 2m | III

MINI POINT

10.01.76.XY X: 2 8 Y: 1 2 8










12V DC | 1 LED 0,4W | 2m | III

QUAD

10.01.77.XY X: 1 2 4 8 Y: 1 2 8









12V DC | LED 3,0W | 2m | IP20 | III | EAC

SPACE

10.01.78.XY X: 1 2 4 8 Y: 1 2 8









12V DC | LED 2,4W | 2m | IP20 | III | EAC

ADA

10.01.84.XY X: 2 Y: 1 8









12V DC | 1 LED 0,4W | 2m | 18 lm | IP20 | III | EAC


SILKA USB

10.01.115.XY/USB X:4◯ 8● Y: 8○

















OUT: 1xUSB 5VDC MAX 1A


DRIVER MINIMUM 15W





10.01.115.XY X:4◯ 8● Y: 8○























10.01.115.XY/COM X:4◯ 8● Y: 8◯


















OUT: 1xUSB 5VDC MAX 1A | DRIVER MINIMUM 15W


MAYA COM

10.01.134.XY X: 2◎ 8● Y: 8○










MAYA COM - CAMPER

10.01.134.XY/CAMPER X: 2◎ 8● Y: 8○








FLEXI Q

10.01.92.XY X: 9 10 11 12 13 14 Y: 1 8











12V DC | 8 LED 1,5W | 2m | IP20 | III | EAC | 5VDC MAX 1A | DRIVER MINIMUM 7,5W


FLEXI H / FLEXI RH

10.01.104.XY/H X: 9 10 11 12 13 14 Y: 1 8









12V DC | 12 LED 1,8W | 2m | IP20 | III | EAC | 5VDC MAX 1A | DRIVER MINIMUM 7,5W

10.01.91.XY X: 9 10 11 12 13 14 Y: 1 8








SWITCH

SILICON

USB 5V DC

reddot award 2017
winner lighting design













12V DC | 12 LED 1,8W | 2m | IP20 | III | EAC | 5V DC MAX 1A | DRIVER MINIMUM 7,5W

FLEXI 2Q (USB-C)

10.01.170.XY/USB-C X: 4◯ 8● Y: 1◯ 2◯ 8◯









12V DC | 1,2W | 2m | IP20 | III | EAC | 5V DC MAX 2A | DRIVER MINIMUM 15W

FLEXI 2Q

10.01.170.XY X: 4◯ 8● Y: 1◯ 2◯ 8◯









12V DC | 1,2W | 2m | IP20 | III | EAC

FLEXI 2R (USB-C)

10.01.171.XY/USB-C X: 4◯ 8● Y: 1◯ 2◯ 8◯









12V DC | 1,2W | 2m | IP20 | III | EAC | 5V DC MAX 2A | DRIVER MINIMUM 15W

FLEXI 2R

10.01.171.XY X: 4◯ 8● Y: 1◯ 2◯ 8◯









12V DC | 1,2W | 2m | IP20 | III | EAC

ETA

10.01.39.XY X: 1 2 4 8 Y: 1









12V DC | 9 LED 0,88W | 2m | III | EAC | RCD

BUTTERFLY

10.01.46.XY X: 1 2 4 8 Y: 1









12V DC | 9 LED 0,88W | 2m | III | EAC | RCD


GABI Q

10.01.87.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8











12V DC | 42 LED 3,0W | 2m | IP20 | III | EAC


GABI Q-P

10.01.87.XY/Q/P X: 2 4 8 Y: 1 2 8












GABI R

10.01.88.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8












GABI R /USB

10.01.88.XY/USB X: 2 4 8 Y: 1 2 8












COMA

10.01.109.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8










12V DC | 3,0W | 2m | III | EAC

INLINE

10.01.111.XY X: 1 2 4 8 Y: 1 2 8









12V DC | 0,9W | 2m | III | EAC

INLINE-L

10.01.110.XY X: 1 2 4 8 Y: 1 2 8









12V DC | 1,9W | 2m | III | EAC

COMA COM

10.01.144.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8









12V DC | 2,8W | 2m | III | EAC

PEAK

10.01.114.XY X: 2 8 Y: 8









12V DC | 2,0W | 2m | III | EAC

KINKIET

10.01.153.XY X: 2 4 8 Y: 8








12V DC | LED 3,0W | 2m | IP20 | III | EAC


WIRELESS CHARGER / FWC-1000

10.05.13/FWC-1000






III EAC IP20



WIRELESS CHARGER / FWC-1100 (screw)

10.05.13/FWC-1100





INPUT: **12V**DC
OUTPUT: **5V**-1A

Charging standard: Qi WPC V1.4.2

Recommended power of the power supply unit: 15W


Maximum energy consumption of the charger: 1.25 A


Maximum power of the charger: 5 W (5 V 1 A) / 7.5 W for Iphone / 10 W for Samsung


WIRELESS CHARGER POD /FWC-1200


10.05.13.X/FWC-1200 X: 8











INPUT: 12VDC
OUTPUT: 5V-1A

III


EAC


USB /T CHARGER

10.05.13.X/T X: 2 4 8 10 13

/USB Charger / USB-Ladegerät / USB зарядное устройство







12V DC

0,15m

IP20

III

EAC


IN: 12VDC
OUT: 2 x USB 5VDC MAX 2x1A


DRIVER MINIMUM 15W

USB CHARGER (A-A)

10.05.13.X X: 2 ◯ 4 ◯ 8 ● /USB Charger / USB-Ladegerät / USB зарядное устройство








12V DC | 0,15m | IP20 | III | EAC | IN: 12VDC OUT: 2 x USB 5VDC MAX 2x1A | DRIVER MINIMUM 15W


USB/R CHARGER (A-A)

10.05.13.X/R X: 2 ◯ 4 ◯ 8 ●

/USB Charger / USB-Ladegerät / USB зарядное устройство









12V DC | 0,15m | IP20 | III | EAC | IN: 12VDC OUT: 2 x USB 5VDC MAX 2x1A | DRIVER MINIMUM 15W

USB CHARGER (A-C)

10.05.13.X/A-C X: 2 ◯ 4 ◯ 8 ● /USB Charger / USB-Ladegerät / USB зарядное устройство









12V DC | 0,15m | IP20 | III | EAC | IN: 12VDC OUT: 2 x USB 5VDC MAX 2x1A | DRIVER MINIMUM 15W

DOUBLE USB SWITCH

10.05.25.X X: 2 ○ 4 ○ 8 ●
10.05.25.X/A-C X: 2 ○ 4 ○ 8 ●










12V DC | 0,15m | IP20 | III | EAC | IN: 12VDC OUT: 2 x USB 5VDC MAX 2x1A | DRIVER MINIMUM 36W

USB-SWITCH

10.05.18.X X: 2 ○ 4 ○ 8 ●









12V DC | 0,15m | IP20 | III | EAC | IN: 12VDC OUT: 1xUSB 5VDC MAX 2A | DRIVER MINIMUM 15W

LILI

10.01.74.XY X: 4 ○ 8 ● Y: 1 ○









USB 5VDC | LED 0,8W | 0,24m | IP20 | III | EAC


LEG HC

10.01.56.XY X: 1 2 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7

/corner to the sofa leg/LED Füss/нога угловая для софы








12V DC 2m III EAC


LEG H

10.01.57.XY X: 1 2 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7









12V DC 2m III EAC

LEG P50 / LEG L / LEG P25


X: 1 2 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7


/corner to the sofa leg/LED Füss/нога угловая для софы

LEG L
10.01.32.XY

LEG P 50
10.01.31.XY

LEG P25
10.01.60.XY






12V DC 2m III EAC

NEON 8x15 FLEX


10.01.89.XY/G/8x15 X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 8 9





12VDC
9,6W/m


III



NEON 5x13 FLEX


10.01.89.XY/G/5x13 X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 8






12VDC
9,6W/m


III




TOUCH SWITCH FP (for PROFIL NEON-5X13-FLEX)

10.07.07.X X: 2







INPUT : 12V DC
OUTPUT : 12V DC
MAX 3A


0,15m


III

ZETA

10.02.01.XY X: 3 7 Y: 1 2 3 4 5 6 7








12V DC | 3 LED 0,2W | RGB 3 LED max 0,72W | 2m | III | EAC

ZETA LINE

10.02.02.XY X: 0 2 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7








12V DC | 3 LED 0,2W | RGB 3 LED max 0,72W | 2m | III | EAC

ZETA GLASLINE

10.02.03.XY X: 0 2 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7



X mm -Inne długości na zamówienie /
Xmm -Other lengths on request /
Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
Xmm-Инная длина по запросу/






12V DC | 2m | III | EAC

ZETA S 2S

X: 1 2 4 8 Y: 1 2 3 8







10.02.07.XY/2S



10.02.07.XY/2S -16mm
10.02.07.XY/2S -22mm







12V DC | 2 LED 0,6W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD

ZETA S 3S

10.02.07.XY/3S X: 1 2 4 8 Y: 1 2 3 8










12V DC | 3 LED 0,8W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD

ZETA 3S ZN

10.01.51.XY/3S X: 2 Y: 1 8 10.01.51.XY/3S/WM - **MASTER**









12V DC | 3 LED 1,2W | 2m | IP20 | III | EAC | RCD


PROFILE DFM

10.01.19.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7



X mm -Inne długości na zamówienie /
Xmm -Other lengths on request /
Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
Xmm-Инная длина по запросу/








GAMA 2S 60mm


X: 0 2 Y: 1 2 7














GAMA 3S 60mm


X: 0 2 Y: 1 2 7















GAMA 2S 300mm

10.01.25.XY/2s/300 X: 0 2 Y: 1 2 7













GAMA 3S 300mm

10.01.25.XY/3s/300 X: 0 2 Y: 1 2 7











PROFIL TETA

10.01.05.XY X: 0 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7









TAU SWITCH

10.01.28.XY/200/W X: 2 Y: 1 2

/TAU switch /TAU Hauptschalter
/TAU с выкл. Сенсорным












TAU


10.01.28.XY X: 2 Y: 1 2 7














OMEGA 200mm


10.01.26.XY/200 X: 2 Y: 1 2 7













OMEGA SWITCH 200mm

10.01.26.XY/200W X: 2 Y: 1 2

/Omega switch /Omega Hauptschalter / Omega мастер с выключателем/











OMEGA SWITCH MASTER 200mm

10.01.26.XY/200WM X: 2 Y: 1 2

/Omega Master switch /Omega Master mit Schalter / Omega мастер с выключателем/











OMEGA SWITCH

10.01.26.X/W X: 2

/Omega switch /Omega Hauptschalter / Omega выключатель/











PROFILE OMEGA

10.01.26.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7



X mm -Inne długości na zamówienie /
Xmm -Other lengths on request /
Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
Xmm-Инная длина по запросу/





PROFILE LM


10.01.40.XY X: 1 2 4 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7




PROFILE LM PIR
10.01.93.XY/PIR

X mm -Inne długości na zamówienie /
Xmm -Other lengths on request /
Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
Xmm-Инная длина по запросу/


PROFILE LM
10.01.40.XY







PROFIL MIRROR / IP44

10.01.100.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7



X mm -Inne długości na zamówienie /
Xmm -Other lengths on request /
Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
Xmm-Инная длина по запросу/








PROFILE LAMBDA / PROFILE LAMBDA mini

X: 2 4 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7











PROFILE LAMBDA
10.01.27.XY







PROFILE LAMBDA mini
10.01.27.XY/mini


PROFILE AP

10.01.33.XY Y: 1 2 3 4 5 6 7












PROFILE AP 2H

10.01.33.XY/2H Y: 1 2 3 4 5 6 7











PROFILE KWADRO

10.01.42.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7








PROFILE RONDO

10.01.41.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7









PROFILE 5x10

10.01.59.XY X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7









PROFILE 10x10

10.01.34.XY X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7









PROFILE 15x15

10.01.13.XY X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7









PROFILE 15x50

10.01.14.XY X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7










QUAD-C

10.01.133.XY X: 2 4 8 Y: 1 2 8








12V DC | 2m | LED 1,0W | IP20 | III | EAC


PROFILE PI 29x15

10.01.81.XY/29x15 X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7

X mm -Inne długości na zamówienie /
Xmm -Other lengths on request /
Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
Xmm-Инная длина по запросу/









PROFILE XI 16x7

10.01.82.XY X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7

X mm -Inne długości na zamówienie /
Xmm -Other lengths on request /
Xmm-Andere Längen auf Anfrage /
Xmm-Инная длина по запросу/









PROFIL D 15x27

10.01.66.XY/D X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7









PROFILE GAMA

10.01.06.XY X: 2 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7









PROFILE 10x20

10.01.124.XY X: 5 Y: 1 2 3 4 5 6 7










RONDO D

10.01.62.XY/D X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6 7










RONDO S


10.01.61.XY/S X: 2 Y: 1 2 3 4 5 6













BULB (MIRROR LAMP)

10.01.143.XY X: 4◉ Y: 8○










12V DC | 2m | LED 0,5W | IP20 | III | EAC

POLA S

10.01.97.XY X: 1◉ Y: 1○8○









12V DC | 12 LED 2,0W | 2m | III | EAC

POLA M

10.01.98.XY X: 1◉ Y: 1○8○








12V DC | 30 LED 2,7W | 2m | III | EAC


TOUCH SWITCH FOR MIRROR

Touch switch for mirror /Berührungsschalter für Spiegel/ выключатель э/м для зеркала

10.05.09/CW	Y:1○/1○	ON/OFF
10.05.09/CW/DIM	Y:1○/1○	◠ ON/OFF
10.05.09	Y:3●/4●	ON/OFF









12V DC | 50W | 0,15m | III | EAC

TOUCH SWITCH FOR CHIPBOARD

10.05.10 /Touch dimmable switch for chipboard 10-25/Berührungsschalter für Holz 10-25 / выключатель э/м для плит 10-25









12V DC | 50W | 0,50m | III | EAC

SWITCH STICK

10.04.15.X X: 8● 4○









12V DC | 2m | MAX 2A | III | EAC

SWITCH MINI

20.04.02.X/mini X: 4 ○ 8 ● /switch mini furniture/ Möbel Minischalter/ переключения мини мебели







230V | 6A 125VAC | 3A 250VAC | III | EAC

SWITCH / SWITCH /IP44


/Switch/ Schalter/ выключатель


20.04.02






20.04.02/IP44





AC 230V | 10(4)A 250V | III | EAC





AC 230V | 10(4)A 250V | IP44 | III

F22 SWITCH (12V)

10.05.14/12V /Switch/ Schalter/ выключатель









12VDC | 2A (24W) | IP20 | ON-OFF | III | EAC

SWITCH FOR DOOR

10.05.11/D /switch for door / Schalter für Türe/ выключатель для передвижных дверей









12V DC 25W III EAC

SWITCH FOR MOVEMENT

10.05.11/M 'switch for door / Schalter für Türe/ выключатель для передвижных дверей









12V DC 25W III EAC

SWITCH PIR

10.05.11/PIR /switch PIR / Schalter PIR/ выключатель PIR








12V DC 25W III EAC


BED SWITCH M

10.05.16.X/M X: 2 4 8










12V DC | 12 W | III


BED SWITCH L


10.05.16.X/L X: 2 4 8
10.05.16.X/L/LED X: 2 4 8












12V DC | 24 W | III


BED SWITCH DUO


10.05.16.X/DUO X: 2 4 8
10.05.16.X/DUO/DIM X: 2 4 8














12V DC | 48 W | III

DUO SWITCH NORMAL

10.07.08/NORMAL








DUO SWITCH PIR


10.07.08/PIR/DOOR



TOUCH SWITCH WITH DIMMER

Touch dimmable switch DIMMER /Berührungsschalter dimmer /выключатель с опцией стемнения










SWITCH WITH MOTION SENSOR

10.06.02 /switch with motion sensor/LED Sensorschalter/выключатель с датчиком движения












N battery box

10.06.04/N /Бокс питания на батареях










10.06.06/F230V




LED DRIVER / IP44




10.04.04/8W/IP23



10.04.04/8W/IP44






LED DRIVER / IP44




10.04.04/15W/IP23



10.04.04/15W/IP44






LED DRIVER / IP44




10.04.04/20W/IP23



10.04.04/20W/IP44







LED DRIVER 30W /IP44

10.04.04/30W/IP44











LED DRIVER 40W /IP44

10.04.04/40W/IP44










IP44 CONNECTOR SOCKETS


IP44 CONNECTOR 3 SOCKETS


10.05.05/3/IP44



IP44 CONNECTOR 2 SOCKETS

10.05.05/2/IP44





LED DRIVER 8W / 15W - IP20


/LED driver /LED Trafo /адаптер монтажный


10.04.03/8W



10.04.03/15W









LED DRIVER 30W / 40W - IP20


/LED driver /LED Trafo/адаптер монтажный


10.04.03/30W/IP20




10.04.03/40W/IP20









LED DRIVER 50W / 60W - IP20


/LED driver /LED Trafo/адаптер монтажный


10.04.03/50W/IP20




10.04.03/60W/IP20









/LED driver /LED Trafo/адаптер монтажный



10.04.01/6W
10.04.01/15W
10.04.01/36W




10.04.01/15W/UK





10.04.01/15W/USA



10.04.01/6W/UK







AC 230V 12V DC | 6,0W | 15W | 36W | 4m | EAC

AC 230V 12V DC | 6,0W | 15W | 4m | EAC

AC 230V 12V DC | 6,0W | 15W | 4m | EAC

SOCKET WITH SWITCH /IP44

20.04.01/IP44 F /Socket with switch IP44 / Steckdose mit Schalter IP44/ гнездо с выключателем IP44



SOCKET WITH SWITCH /IP44

20.04.01/IP44 S



SOCKET WITH SWITCH


20.04.01 / F /Socket with switch / Steckdose mit Schalter / гнездо с выключателем





SOCKET WITH SWITCH


20.04.01













AC 230V EAC IP44



AC 230V EAC





AC 230V EAC IP44

MINI BOX 12V

20.05.16.X/6W X: 4
20.05.16.X/15W X: 4










MINI BOX 230V

20.05.17.X/230V X: 4







TAPE ARGB


10.05.53/ARGB




RF CONTROLLER RGBWS for TAPE ARGB


10.05.53/RGBWS











GM I 233


10.01.160.XY/233 X: 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




GM II 233


10.01.161.XY/233 X: 8 Y: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10













STAR LED

10.01.85.XY X: 1 4 8 Y: 1









12V DC | 1 LED 0,12W | 2m | 1 lm | IP20 | III | EAC

KOLOS LED / IP44

10.01.75.XY X: 1 2 Y: 1 8







12V DC | 12 LED 2,0W | 2m | IP44 | III | EAC

ROUND


10.01.17.XY X: 1 2 3 Y: 1 2




ROUND DY

10.01.17.XY/D X: 1 2 3 Y: 1 2








12V DC | 24 LED 2,0W | 2m | III | EAC


RF SENDER PIR / RF RECEIVER LED RF 433MHz
















RF SENDER TOUCH / RF RECEIVER LED RF 433MHz
















RGB LED CONTROLLER IR 2xCHANEL

10.04.05/RGB2K RGB Controller IR 2K / Trafo mit Steuerung /Контролер LED 2- канальный









12V DC MAX 2x1A EAC

RGB LED CONTROLLER IR

10.04.05 /RGB LED controller IR/Led Stecker Trafo mit Steuerung IR/ RGB LED Контролер IR









12V DC MAX 3x2A EAC

MINI RGB LED CONTROLLER

10.04.06 /MINI RGB LED controller /MINI Led Stecker Trafo mit Steuerung / MINI RGB LED Контролер









12V DC MAX 3x2A EAC

RF REMOTE DIMMER SWITCH - RF101

10.04.08









12V$_{DC}$ / 36W
24V$_{DC}$ / 72W
MAX 3A

PANEL RGB

10.04.07









12V$_{DC}$ / 48W/CH
24V$_{DC}$ / 96W/CH
MAX 4A/CH

LED DRIVER+DIMMER SWITCH

10.07.05 /Zasilacz sieciowy LED+Ściemniacz/LED Trafo + LED Funk Dimmer /
адаптер сетевой (система управления питанием)+выключатель с опцией стемнения







12V$_{DC}$ / 12W
MAX 1A
4m
III

WATCH FOR MIRROR


10.05.12.XY X: 8 Y: 1 3 /mirror watch/Spiegeluhr/Часы для зеркала




widok dzien/miesiąc
view day / month //
anzuzeigen Tag / Monat //
смотреть день / месяц //

widok rok
year view //
Jahr Ansicht //
Просмотр года //

widok godzina
view hours //
anzuzeigen Stunden //
просмотреть часов //





12V DC 0,25m III EAC


WATCH FOR MIRROR V2


10.01.103.XY X: 8 Y: 1 3 /mirror watch/Spiegeluhr/Часы для зеркала














12V DC III EAC

INPUT: 12VDC
OUTPUT : 12VDC/MAX 3,0A(36W)
POWER CONSUMPTION: 0,8W

FURNIKA Sp. z o.o. S.K.
ul.Przemysłowa 11,
48-200 Prudnik, POLAND
NIP 7551930589

+48 77 544 91 28
+48 77 544 91 29
info@furnika.pl
www.furnika.pl

Opracowanie: *Mariusz Mirek*