

LUSTRA LED LED MIRRORS

Nowoczesny design. Funkcjonalne rozwiązania

Modern design. Functional solutions



LUSTRA LED LED MIRRORS

Nowoczesny design. Funkcjonalne rozwiązania

Modern design. Functional solutions

Spis treści / Table of contents

SP1	4-5
SP2	6-7
SP3	8-9
SP4	10-11
SP6	12-13
SP7	14-15
SP10	16-17
SP14	18-19
SP15	20-21
SP16	22-23
SP17	24-25
SP18	26-27
SP19	28-29
SP20	30-31
SP21	32-33
SP24	34-35
SP26	36-37
SP29	38-39
SP31	40-41
SP32	42-43
SP33	44-45
SP34	46-47
SP35	48-49
SP36	50-51
Opcje dodatkowe / Additional options	52-53
Uwagi dodatkowe / Additional notes	54



SP1

Prostokątne lustro z podświetleniem LED


Rectangular mirror with LED illumination

Geometryczna forma, subtelne światło, harmonijne proporcje


Geometric form, subtle light, balanced proportions

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror



Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP1
Dostępne wymiary / Available dimensions	600x650 mm, 800x650 mm, 1000x650 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli/ Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions


600x650 mm



800x650 mm



1000x650 mm





SP2

Prostokątne lustro z bocznymi pasami światła LED


Rectangular mirror with side LED light strips

Równomierne oświetlenie, wyraźne linie, funkcjonalna forma


Even lighting, defined lines, functional form

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP2
Dostępne wymiary / Available dimensions	635x650 mm, 835x650 mm, 1035x650 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli/ Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne, aluminium / glass, plastic, aluminum
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions


635x650 mm



835x650 mm



1035x650 mm





SP3

Prostokątne lustro z narożnym podświetleniem LED


Rectangular mirror with corner LED illumination

Asymetryczny układ światła, precyzyjne linie, nowoczesny detal


Asymmetrical lighting, precise lines, modern detail

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP3
Dostępne wymiary / Available dimensions	600x650 mm 800x650 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli/ Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions

600x650 mm



1000x650 mm






SP4

Prostokątne lustro z podświetleniem LED i zegarem cyfrowym
Rectangular mirror with LED illumination and a digital clock


Zaokrąglona linia światła, czytelny wyświetlacz, funkcjonalny detal
Rounded light contour, clear display, functional detail

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP4
Dostępne wymiary / Available dimensions	600x650 mm, 800x650 mm, 1000x650 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions


600x650 mm



800x650 mm



1000x650 mm





SP6

Prostokątne lustro z asymetrycznym podświetleniem LED


Rectangular mirror with asymmetrical LED illumination

Proste linie, zaokrąglony przebieg piaskowania, oryginalna kompozycja


Straight lines, rounded sandblasted detail, original composition

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP6
Dostępne wymiary / Available dimensions	600x650 mm, 800x650 mm, 1000x650 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions


600x650 mm



800x650 mm



1000x650 mm





SP7

Kwadratowe lustro z narożnym wzorem LED

Square mirror with a corner LED pattern

Świetlne kwadraty, asymetryczny rytm, wyrazisty detal


Illuminated squares, asymmetrical rhythm, distinctive detail

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP7
Dostępne wymiary / Available dimensions	600x650 mm, 800x650 mm, 1000x650 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli/ Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions

600x650 mm



800x650 mm



1000x650 mm





SP10

Okrągłe lustro z piaskowanym obramowaniem LED


Round mirror with sandblasted LED edging

Świetlisty kontur, pełna symetria, miękka poświata


Luminous contour, perfect symmetry, soft glow

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP10
Dostępne średnice / Available diameters	Ø600 mm, Ø700 mm, Ø800 mm, Ø900 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli/ Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne średnice / Available diameters


Ø600 mm




Ø700 mm



Ø800 mm



Ø900 mm






SP14

Prostokątne lustro z podświetlanym profilem krawędziowym
Rectangular mirror with an illuminated edge profile


Smukły profil, równomierna linia światła, lekka forma
Slim profile, uniform line of light, light design

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP14
Dostępne wymiary / Available dimensions	650x650 mm, 800x650 mm, 1000x650 mm, 1200x650 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne, aluminium / glass, plastic, aluminum
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions





SP15

Owalne lustro z dekoracyjnym podświetleniem LED


Oval mirror with sandblasting and LED illumination

Łagodne krawędzie, piaskowany detal, delikatna poświata


Soft edges, sandblasted detail, delicate illumination

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP15
Dostępny wymiar / Available dimension	900x500 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli/ Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Możliwości montażu / Mounting options

Pionowo / Vertical



Poziomo / Horizontal





SP16

Prostokątne lustro LED z zaokrąglonymi narożnikami


Rectangular LED mirror with rounded corners

Łagodny kształt, miękka poświata, subtelne wzornictwo


Soft shape, gentle glow, calm design

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP16
Dostępny wymiar / Available dimension	800x500 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Możliwości montażu / Mounting options

Pionowo / Vertical



Poziomo / Horizontal





SP17

Okrągłe lustro w ramie z podświetleniem LED


Round framed mirror with LED illumination

Wyrazista oprawa, miękka poświata, mocny kontrast


Distinctive frame, soft glow, strong contrast

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP17
Dostępne średnice / Available diameters	Ø500 mm, Ø600 mm, Ø1000 mm, Ø1200 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli/ Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne, aluminium / glass, plastic, aluminum
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions





SP18

Okrągłe lustro z dekoracyjnym podświetleniem LED


Round mirror with decorative LED illumination

Subtelne światło, minimalistyczna forma, ponadczasowy efekt


Subtle light, minimalist form, timeless effect

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror



Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP18
Dostępne średnice / Available diameters	$\varnothing 600$ mm, $\varnothing 700$ mm, $\varnothing 800$ mm, $\varnothing 900$ mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli/ Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted





Dostępne średnice / Available diameters

$\varnothing 600$ mm

$\varnothing 700$ mm

$\varnothing 800$ mm

$\varnothing 900$ mm





SP19

Owalne lustro w ramie z podświetleniem LED


Oval framed mirror with LED illumination

Smukły kształt, delikatna oprawa, nastrojowa poświata


Slender shape, subtle frame, ambient glow

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP19
Dostępny wymiar / Available dimension	900x500 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne, aluminium / glass, plastic, aluminum
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Możliwości montażu / Mounting options

Pionowo / Vertical



Poziomo / Horizontal





SP20

Owalne lustro z dekoracyjnym podświetleniem LED


Oval mirror with decorative LED illumination

Miękkie linie, smukła forma, równomierna poświata


Soft lines, slender shape, even illumination

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP20
Dostępny wymiar / Available dimension	900x500 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Możliwości montażu / Mounting options

Pionowo / Vertical



Poziomo / Horizontal






SP21

Prostokątne lustro z piaskowanym obramowaniem
Rectangular mirror with sandblasted edging


Piaskowana krawędź, równomierne światło, wyrazista geometria
Sandblasted edge, even illumination, distinctive geometry

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP21
Dostępne wymiary / Available dimensions	650x650 mm 800x650 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions

600x650 mm



800x650 mm





SP24

Owalne lustro LED ze ściętą krawędzią i piaskowaniem


Oval LED mirror with a cut edge and sandblasting

Łagodna forma, piaskowany pas, subtelna linia światła


Soft form, sandblasted band, subtle line of light

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP24
Dostępne wymiary / Available dimensions	Ø600x540 mm, Ø800x720 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli/ Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions

Ø600x540 mm



Ø800x720 mm





SP26

Okrągłe lustro w owalnej ramie z podświetleniem LED


Round mirror in an oval frame with LED illumination

Kontrast kształtów, miękka poświata, oryginalna forma


Contrasting shapes, soft glow, original form

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP26
Dostępny wymiar / Available dimension	900x500 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne, aluminium / glass, plastic, aluminum
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Możliwości montażu / Mounting options





SP29

Owalne lustro w ramie z podwójnym podświetleniem LED


Oval framed mirror with dual LED illumination

Podwójny kontur, równomierne światło, spójne wykończenie


Double outline, even illumination, cohesive finish

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP29
Dostępny wymiar / Available dimension	900x500 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne, aluminium / glass, plastic, aluminum
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Możliwości montażu / Mounting options

Pionowo / Vertical



Poziomo / Horizontal





SP31

Podłużne lustro LED z dekoracyjnym piaskowaniem


Elongated LED mirror with decorative sandblasting

Zmienna szerokość światła, płynne linie, charakterystyczny kontur


Varying light width, flowing lines, distinctive outline

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP31
Dostępny wymiar / Available dimension	900x500 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Możliwości montażu / Mounting options

Pionowo / Vertical



Poziomo / Horizontal





SP32

Okrągłe lustro LED z piaskowanym pierścieniem


Oval mirror with decorative LED illumination

Świetlny kontur, delikatna poświata, wyrazista symetria


Luminous contour, gentle glow, distinctive symmetry

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP32
Dostępna średnica / Available diameter	Ø600 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Możliwość montażu / Mounting option






SP33

Nieregularne lustro z dekoracyjnym podświetleniem LED
Irregular-shaped mirror with decorative LED illumination


Organiczna forma, subtelne światło, nowoczesny wygląd
Organic shape, subtle light, modern look

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror



Tył lustra / Back of the mirror



Model lustra / Mirror model	SP33
Dostępne wymiary / Available dimensions	650x650 mm 800x650 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions

800x573,4 mm



1028,8x737,5 mm





SP34

Okrągłe lustro do makijażu z oświetleniem LED


Round makeup mirror with LED lighting

Równomierne doświetlenie, dekoracyjny układ, komfort użytkowania


Even illumination, decorative arrangement, comfort of use

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP34
Dostępne wymiary / Available dimensions	Ø600x540 mm, Ø800x720 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	72 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	neutralna biała / neutral white
Zasilanie / Power supply	100-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions

Ø600x540 mm



Ø800x720 mm





SP35

Prostokątne lustro z punktowymi źródłami światła


Rectangular mirror with individual LED light sources

Punktowe światło, rytmiczny układ, funkcjonalne rozwiązanie


Focused light, rhythmic arrangement, functional solution

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror




Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP35
Dostępne wymiary / Available dimensions	600x650 mm, 800x650 mm
Głębokość lustra / Mirror depth	72 mm
Grubość tafli/ Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	neutralna biała / neutral white
Zasilanie / Power supply	100-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions

600x650 mm



800x650 mm





SP36

Półokrągłe lustro z podświetleniem LED


Semicircular mirror with LED illumination

Łukowy kontur, równomierna poświata, asymetryczna geometria


Curved outline, even glow, asymmetrical geometry

Dane techniczne / Technical data

Front lustra / Front of the mirror



Tył lustra / Back of the mirror




Model lustra / Mirror model	SP36
Dostępne wymiary / Available dimensions	Ø800x400 mm, Ø1000x500 mm, Ø1200x600 mm, Ø1500x750 mm,
Głębokość lustra / Mirror depth	30 mm
Grubość tafli / Mirror thickness	4 mm
Oświetlenie / Lighting	LED
Barwa światła / Light color	biała ciepła, biała neutralna, biała zimna / warm white, neutral white, cool white*
Zasilanie / Power supply	200-240 V AC, 50 Hz
Moc / Power	w zależności od konfiguracji / depending on the configuration
Materiał / Material	szkło, tworzywo sztuczne / glass, plastic
Montaż / Mounting	ścienny / wall-mounted

Dostępne wymiary / Available dimensions

Ø800x400 mm



Ø1000x500 mm



Ø1200x600 mm



Ø1500x750 mm




Opcje dodatkowe / Additional options

	SP1	SP2	SP3	SP4	SP6	SP7	SP10	SP14
 Zegarek cyfrowy LED / LED digital clock	*	*	*	●	●	●	*	*
 Mata grzewcza przeciw parowaniu tafli lustra / Anti-fog heating pad for the mirror surface	*	*	*	●	*	*	*	*
 Włącznik dotykowy na tafli / Touch switch on the mirror surface	●	●	●	●	●	●	●	●
 Włącznik bezdotykowy / Touchless switch	●	●	●	●	●	●	●	●
 Regulacja barwy światła / Colour temperature adjustment	*	*	*	*	*	*	*	*
 Funkcja ściemniania / Dimming function	*	*	*	*	*	*	*	*
 Podświetlenie ambientowe (efekt tony na ścianie) / Ambient backlighting (wall glow effect)	●	—	—	—	—	—	●	—



Zegarek cyfrowy LED
LED digital clock




Mata grzewcza przeciw parowaniu tafli lustra
Anti-fog heating pad for the mirror surface



Włącznik dotykowy na tafli
Touch switch on the mirror surface



Włącznik bezdotykowy
Touchless switch



Podświetlenie ambientowe (efekt tony na ścianie)
Ambient backlighting (wall glow effect)

SP15	SP16	SP17	SP18	SP19	SP20	SP21	SP24	SP26	SP29	SP31	SP32	SP33	SP34	SP35	SP36
●	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●

Kolor ramy do wyboru / Frame colour options




Biały / White




Czarny / Black



Kaszmir / Cashmere



Aluminium / Aluminum



Złoty / Gold

Uwagi dodatkowe / Additional notes

***Standardowo oświetlenie LED jest dostępne w trzech barwach światła: białej ciepłej, białej neutralnej i białej zimnej.**

Opcjonalnie dostępne jest oświetlenie BiColor oraz inne rodzaje taśm LED na zamówienie.

/ LED lighting is available as standard in three light colours: warm white, neutral white and cool white.

BiColor lighting and other types of LED strips are available on request.

Dostępność opcji zależy od modelu lustra. / Available options may vary depending on the mirror model.

Lustra są dostępne w wersjach o stopniu ochrony IP20 lub IP44. / Mirrors are available with an IP20 or IP44 protection rating.

Wybrane modele luster są również dostępne w wersji bez oświetlenia. / Selected mirror models are also available without lighting.

Wybrane parametry mogą być dostosowane indywidualnie. / Selected parameters can be customised to individual requirements.

Szczegółowe informacje techniczne są dostępne na życzenie. / Detailed technical information is available on request.

Informacje prawne i dotyczące wizualizacji

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Katalog prezentuje wybrane możliwości produktowe FURNIKA i nie obejmuje wszystkich dostępnych wariantów, konfiguracji oraz rozwiązań indywidualnych. W zależności od modelu produkty mogą być konfigurowane pod względem wymiarów, wyposażenia, parametrów i sposobu wykonania, a także projektowane indywidualnie zgodnie z wymaganiami klienta.

FURNIKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie oraz zmian technicznych w prezentowanych produktach.

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dostępnych rozwiązań, konfiguracji i parametrów można uzyskać bezpośrednio w firmie FURNIKA lub u przedstawiciela handlowego.

Zdjęcia, rysunki oraz wizualizacje produktów mają charakter poglądowy.

Wizualizacje oznaczone symbolem AI zostały przygotowane z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji na podstawie materiałów produktowych FURNIKA. Przedstawione wnętrza, elementy dekoracyjne, odbicia, proporcje produktu w aranżacji oraz sposób prezentacji światła mają charakter poglądowy.

Kolory oraz sposób odwzorowania barwy i intensywności światła na zdjęciach i wizualizacjach mogą różnić się w zależności od warunków oświetleniowych, ustawień ekranu oraz jakości druku.

Parametry i zakres wyposażenia konkretnego produktu należy każdorazowo potwierdzić dla wybranej konfiguracji.

© 2026 FURNIKA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autorskie treści, projekt graficzny, układ katalogu, dane techniczne, rysunki oraz materiały produktowe podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie całości albo fragmentów katalogu bez zgody firmy FURNIKA jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo.

Legal information and visualisations

This catalogue is for informational purposes only and does not constitute an offer within the meaning of applicable law.

The catalogue presents selected product options offered by FURNIKA and does not include all available variants, configurations or customised solutions. Depending on the model, products may be configured in terms of dimensions, equipment, technical parameters and method of manufacture, or individually designed to meet specific customer requirements.

FURNIKA reserves the right to make changes to its product range and to the technical specifications of the products presented. Detailed and up-to-date information on available solutions, configurations and specifications can be obtained directly from FURNIKA or from a FURNIKA sales representative.

Product photographs, drawings and visualisations are for illustrative purposes only. Visualisations marked with the AI symbol have been created using artificial intelligence tools based on FURNIKA product materials. The interiors, decorative elements, reflections, product proportions shown in the arrangements and the presentation of lighting are for illustrative purposes only.

Colours and the representation of light colour and intensity in photographs and visualisations may vary depending on lighting conditions, screen settings and print quality.

The specifications and available equipment of a particular product should always be confirmed for the selected configuration.

© 2026 FURNIKA. All rights reserved. Original content, graphic design, catalogue layout, technical data, drawings and product materials are protected by law. Copying, modifying or distributing the catalogue, in whole or in part, without the consent of FURNIKA is prohibited, except where permitted by law.



FURNIKA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
48-200 Prudnik, Polska
NIP: 755 193 05 89

info@furnika.pl
www.furnika.pl
+48 77 544 91 28



Zeskanuj kod i zobacz więcej
Scan the code to find out more